

2020年9月

YouTubeセミナー

ネタ切れに困らない
ネタ作り方法

絞る分野

- ・ 症状
 - ・ 左右
 - ・ 場所
- 等...

例)

- ・ 症状 : 足が痺れる
- ・ 左右 : 右側
- ・ 場所 : 太腿からお尻

例)

- ・ 症状 : 足が痺れる
- ・ 左右 : 左側
- ・ 場所 : 太腿からお尻

例)

- ・ 症状：足が痺れる
- ・ 左右：右側
- ・ 場所：ふくらはぎから足の先

例)

- ・ 症状：足が痺れる
- ・ 左右：左側
- ・ 場所：ふくらはぎから足の先

【大前提】


自分の興味があるものしか
見ない



全て同時に出すと見たくない
ずらしながら動画を上げていく
(チャンネル登録者数が少なければ同
じものでも大丈夫)

配信スケジュール

- ①右足の太腿からふくらはぎが痺れる
- ②朝起きた際に腰が痛い
- ③長時間座っていると腰が痛い
- ④左足の太腿からふくらはぎが痺れる

A top-down view of a wooden desk. In the center is a silver laptop with a white keyboard. To the left of the laptop is a blue and silver pen. To the right is a white mug filled with coffee. In the foreground, centered, is a white smartphone. The background is a wooden surface with a small green plant in the top right corner.

今から動画10本の
タイトル、キーワードを
作成してみよう

動画の内容も同時に考えよう！

動画を見る



他の動画も覗く



チャンネルの元に行く



自分の興味のある他の動画を見る



チャンネル登録



LINEに登録 (メルマガ)


動画で集客する為には・・・

リピートと同じく

動画も治療も
治るイメージ



その動画を見て完全に治るなんて
正直難しい
『この先生だったら治してくれそう』



治療も変化が出せても
治すのは難しい

『この先生なら私の体を
任せても大丈夫かもしれない』



来院 = 信じてももらおう
リピート = 信じてももらおう

結局同じ

集客できている動画を元に
2本の動画で説明をします

側弯症でやってはいけない方法のストレッチ

- ①ストレッチの選別方法（難しい）
- ②側弯症の場合は左右均等にはしない（考え方）
- ③いいと言われていても、痛みを伴う方はしない（知識）
- ④勉強と同じことが言える（悪いところよりよいところを伸ばす）
- ⑤治療院の選び方
その方に聞いてしっかりとした返答があるかないかで判断をする
- ⑥治療院の選び方で自分を上げる（集客）

<https://www.youtube.com/watch?v=QNpDGI-mFW4>

側弯症で眠れないくらいの腰痛…改善方法に最適な事とは？

- ①患者さんの情報（私と同じ？）
- ②この方法は2つのSTEPに分かれる
 - 1、体が動きやすい、動きにくい方の確認
 - 2、1日の疲れを次の日に持ち越さない
- ③動きがいい方を更に動かしていく
- ④歪みが治る治らないの話しをしていない
(痛みを改善するための方法)

<https://youtu.be/yNEBXh3XywQ>

チャンネル登録数を増やす方法

YouTuberじゃない目的

基本的にはLTVを伸ばす施策として
YouTubeのチャンネル登録をしてもらう

LTV（ライフタイムバリュー）

1年間で1人の患者さんがいくらの金額を使ってくれたかの平均例) 2019年↓

1人が5万円

1人が10万円

の売り上げがある。

合わせて15万円

この数字を2名で割ると平均金額

75000円

これが平均LTV、治療院の経営はLTVを高めるかどうか

リピート率を伸ばすことが
LTV向上に繋がる

その役目をしてくれるのがYouTube

メルマガ→動画(ブログ)を送る

LINE→動画を送る

ニュースレター→QRコードを入れる

受付→受付にPOP

院内掲示板→POP、チラシ

ブログとLINEは商材販売に繋げる

受付さんにやってもらうには
マニュアルが必要

家に帰ってから基本的にしないので、
その場で受付の方がチャンネル登録を
して上げる

【[脊柱管狭窄症](#) [手術後](#) [ゴルフ](#)】

[ゴルフ](#)がまたしたい！[脊柱管狭窄症](#)の[手術後](#)にやるべき3つの事

【[脊柱管狭窄症](#) [リハビリ](#) [ウォーキング](#)】

[脊柱管狭窄症](#)の[リハビリ](#)は絶対これ！正しい[ウォーキング](#)方法

超簡単！意識するだけで[リハビリ](#)できる[脊柱管狭窄症](#)の[ウォーキング](#)方法

【[脊柱管狭窄症](#) [うつ](#)】

[脊柱管狭窄症](#)で不安。[うつ](#)状態に打ち勝つ方法

【[脊柱管狭窄症](#) [筋力低下](#)】

この痛み[筋力低下](#)が原因！？[脊柱管狭窄症](#)のおすすめ[筋トレ](#)

【[脊柱管狭窄症](#) [牽引](#)】

[牽引](#)は無駄！？[脊柱管狭窄症](#)のあなたへ忠告

【[脊柱管狭窄症](#) [コンドロイチン](#)】

[脊柱管狭窄症](#)に[コンドロイチン](#)は効果があるの？

【[脊柱管狭窄症](#) [反ると痛い](#)】

[脊柱管狭窄症](#)で[反ると痛い](#)人はまずはこれをして！

【[脊柱管狭窄症](#) [食べ物](#)】

[脊柱管狭窄症](#)で悩んでいる必要な[食べ物](#)

【[脊柱管狭窄症](#) [カイロ](#)】

これで[脊柱管狭窄症](#)とさよなら。〇〇を使え

これで[脊柱管狭窄症](#)とさよなら。[使い捨てカイロ](#)を〇〇に貼る

[脊柱管狭窄症](#)に効果的な[使い捨てカイロ](#)の貼り方

【[脊柱管狭窄症](#) [寝る姿勢](#)】

[脊柱管狭窄症](#)で一番腰に負担がかからない[寝る姿勢](#)

【[脊柱管狭窄症](#) [寝返り](#)】

[脊柱管狭窄症](#)で寝ている時に一番大事な[寝返り](#)

[寝返り](#)って大事！？[脊柱管狭窄症](#)の痛みを改善する就寝方法

【[脊柱管狭窄症](#) [マットレス](#)】

[脊柱管狭窄症](#)を改善する[マットレス](#)は〇〇発